

**Серия IT95. Тренажеры со встроенным весом. Бизнес уровень.**

Модель	Количество	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (мм)							Итого, м³	Итого, кг
		№ Коробки	Вес Нетто, кг	Вес Брутто, кг	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	м³		
IT9501	1	Зачехление	13,8	21,5	1235	705	310	0,270	0,270	21,50
		1	42,3	49,7	1525	895	200	0,273	0,273	49,70
		2	71,3	79	1315	825	360	0,391	0,391	79,00
Весовой стек 295 фт.	1	1	34	34,5	435	150	130	0,008	0,008	34,50
		2	34	34,5	435	150	130	0,008	0,008	34,50
		3	34	34,5	435	150	130	0,008	0,008	34,50
		4	27,2	27,7	435	130	130	0,007	0,007	27,70
								0,966	281,40	
IT9502	1	Зачехление	11	18,5	1235	705	310	0,270	0,270	18,50
		1	43	50	1525	895	200	0,273	0,273	50,00
		2	93,7	104	1415	1165	290	0,478	0,478	104,00
Весовой стек 295 фт.	1	1	34	34,5	435	150	130	0,008	0,008	34,50
		2	34	34,5	435	150	130	0,008	0,008	34,50
		3	34	34,5	435	150	130	0,008	0,008	34,50
		4	27,2	27,7	435	130	130	0,007	0,007	27,70
								1,054	303,70	
IT9503	1	Зачехление	11,5	19,3	1235	705	310	0,270	0,270	19,30
		1	43	49,7	1525	895	200	0,273	0,273	49,70
		2	61	72,2	1235	865	330	0,353	0,353	72,20
Весовой стек 160 фт.	1	1	22,5	22,9	305	150	130	0,006	0,006	22,90
		2	22,5	22,9	305	150	130	0,006	0,006	22,90
		3	22,5	22,9	305	150	130	0,006	0,006	22,90
		4	0,8	1,3	305	130	130	0,005	0,005	1,30
								0,918	211,20	
IT9503	1	Зачехление	11,5	19,3	1235	705	310	0,270	0,270	19,30
		1	43	49,7	1525	895	200	0,273	0,273	49,70
		2	61	72,2	1235	865	330	0,353	0,353	72,20
Весовой стек 200 фт.	1	1	22,5	22,9	305	150	130	0,006	0,006	22,90
		2	22,5	22,9	305	150	130	0,006	0,006	22,90
		3	22,5	22,9	305	150	130	0,006	0,006	22,90
		4	18	18,4	305	130	130	0,005	0,005	18,40
								0,918	228,30	
IT9504	1	Зачехление	16,3	24	1235	705	310	0,270	0,270	24,00
		1	43	50,2	1525	895	200	0,273	0,273	50,20
		2	85,9	97,9	1375	865	560	0,666	0,666	97,90
Весовой стек 200 фт.	1	1	22,5	22,9	305	150	130	0,006	0,006	22,90
		2	22,5	22,9	305	150	130	0,006	0,006	22,90
		3	22,5	22,9	305	150	130	0,006	0,006	22,90
		4	18	18,4	305	130	130	0,005	0,005	18,40
								1,232	259,20	
IT9505	1	Зачехление	16,5	25	1235	705	310	0,270	0,270	25,00
		1	42	49	1525	895	200	0,273	0,273	49,00
		2	74,6	83,6	1165	855	360	0,359	0,359	83,60
Весовой стек 295 фт.	1	1	34	34,5	435	150	130	0,008	0,008	34,50
		2	34	34,5	435	150	130	0,008	0,008	34,50
		3	34	34,5	435	150	130	0,008	0,008	34,50
		4	27,2	27,7	435	130	130	0,007	0,007	27,70
								0,934	288,80	
IT9506	1	Зачехление	18	27,5	1235	705	310	0,270	0,270	27,50
		1	43	50	1525	895	200	0,273	0,273	50,00
		2	88,6	100,5	1165	1005	490	0,574	0,574	100,50
Весовой стек 200 фт.	1	1	22,5	22,9	305	150	130	0,006	0,006	22,90
		2	22,5	22,9	305	150	130	0,006	0,006	22,90
		3	22,5	22,9	305	150	130	0,006	0,006	22,90
		4	18	18,4	305	130	130	0,005	0,005	18,40
								1,140	265,10	
IT9508	1	Зачехление	13,1	22,7	1235	705	310	0,270	0,270	22,70
		1	44,7	51,7	1525	895	200	0,273	0,273	51,70
		2	73,3	80,3	1385	765	280	0,297	0,297	80,30
Весовой стек 200 фт.	1	1	22,5	22,9	305	150	130	0,006	0,006	22,90
		2	22,5	22,9	305	150	130	0,006	0,006	22,90
		3	22,5	22,9	305	150	130	0,006	0,006	22,90
		4	18	18,4	305	130	130	0,005	0,005	18,40
								0,863	241,80	
IT9509	1	Зачехление	10	15	1235	705	310	0,270	0,270	15,00
		1	46,2	52,2	1525	895	200	0,273	0,273	52,20
		2	92	103	1185	1005	390	0,464	0,464	103,00
Весовой стек 200 фт.	1	1	22,5	22,9	305	150	130	0,006	0,006	22,90
		2	22,5	22,9	305	150	130	0,006	0,006	22,90
		3	22,5	22,9	305	150	130	0,006	0,006	22,90
		4	18	18,4	305	130	130	0,005	0,005	18,40
								1,030	257,30	

IT9510	1	Зачехление	14,3	21,3	1235	705	310	0,270	0,270	21,30
		1	44	49,5	1525	895	200	0,273	0,273	49,50
		2	109	126	1785	675	720	0,868	0,868	126,00
		3	44	47,2	825	655	280	0,151	0,151	47,20
Весовой стек 295 фт.		1	34	34,5	435	150	130	0,008	0,008	34,50
		2	34	34,5	435	150	130	0,008	0,008	34,50
		3	34	34,5	435	150	130	0,008	0,008	34,50
		4	27,2	27,7	435	130	130	0,007	0,007	27,70
									1,594	375,20
IT9512	1	Зачехление	12,6	21	1235	705	310	0,270	0,270	21,00
		1	42,3	49,3	1525	895	200	0,273	0,273	49,30
		2	82,5	93	1345	1305	310	0,544	0,544	93,00
		1	34	34,5	435	150	130	0,008	0,008	34,50
Весовой стек 295 фт.		2	34	34,5	435	150	130	0,008	0,008	34,50
		3	34	34,5	435	150	130	0,008	0,008	34,50
		4	27,2	27,7	435	130	130	0,007	0,007	27,70
										1,120
IT9514	1	Зачехление	12,2	21	1235	705	310	0,270	0,270	21,00
		1	42,8	49,7	1525	895	200	0,273	0,273	49,70
		2	61,2	67,9	1125	805	360	0,326	0,326	67,90
		1	22,5	22,9	305	150	130	0,006	0,006	22,90
Весовой стек 200 фт.		2	22,5	22,9	305	150	130	0,006	0,006	22,90
		3	22,5	22,9	305	150	130	0,006	0,006	22,90
		4	18	18,4	305	130	130	0,005	0,005	18,40
										0,892
IT9515	1	Зачехление	12	19,8	1235	705	310	0,270	0,270	19,80
		1	50	58,4	1835	895	200	0,328	0,328	58,40
		2	62	70	1795	635	260	0,296	0,296	70,00
		1	34	34,5	435	150	130	0,008	0,008	34,50
Весовой стек 295 фт.		2	34	34,5	435	150	130	0,008	0,008	34,50
		3	34	34,5	435	150	130	0,008	0,008	34,50
		4	27,2	27,7	435	130	130	0,007	0,007	27,70
										0,928
IT9516	1	Зачехление	8,2	16,2	1235	705	310	0,270	0,270	16,20
		1	42,5	49,5	1525	895	200	0,273	0,273	49,50
		2	69,5	80	1715	1085	280	0,521	0,521	80,00
		1	22,5	22,9	305	150	130	0,006	0,006	22,90
Весовой стек 200 фт.		2	22,5	22,9	305	150	130	0,006	0,006	22,90
		3	22,5	22,9	305	150	130	0,006	0,006	22,90
		4	18	18,4	305	130	130	0,005	0,005	18,40
										1,087
IT9517	1	Зачехление	14,2	22,2	1235	705	310	0,270	0,270	22,20
		1	42	49	1525	895	200	0,273	0,273	49,00
		2	86,3	103	1635	1495	380	0,929	0,929	103,00
		1	22,5	22,9	305	150	130	0,006	0,006	22,90
Весовой стек 200 фт.		2	22,5	22,9	305	150	130	0,006	0,006	22,90
		3	22,5	22,9	305	150	130	0,006	0,006	22,90
		4	18	18,4	305	130	130	0,005	0,005	18,40
										1,495
IT9518	1	Зачехление	11,3	19,6	1235	705	310	0,270	0,270	19,60
		1	43,5	50	1525	895	200	0,273	0,273	50,00
		2	72,5	84	1245	1145	290	0,413	0,413	84,00
		1	22,5	22,9	305	150	130	0,006	0,006	22,90
Весовой стек 200 фт.		2	22,5	22,9	305	150	130	0,006	0,006	22,90
		3	22,5	22,9	305	150	130	0,006	0,006	22,90
		4	18	18,4	305	130	130	0,005	0,005	18,40
										0,979
IT9519	1	Зачехление	10,5	18	1235	705	310	0,270	0,270	18,00
		1	44,5	50	1525	895	200	0,273	0,273	50,00
		2	71,5	84	1475	1035	400	0,611	0,611	84,00
		1	34	34,5	435	150	130	0,008	0,008	34,50
Весовой стек 295 фт.		2	34	34,5	435	150	130	0,008	0,008	34,50
		3	34	34,5	435	150	130	0,008	0,008	34,50
		4	27,2	27,7	435	130	130	0,007	0,007	27,70
										1,186
IT9520	1	Зачехление	9,2	17,2	1235	705	310	0,270	0,270	17,20
		1	42,7	49,5	1525	895	200	0,273	0,273	49,50
		2	119,1	130,6	2085	775	340	0,549	0,549	130,60
		1	22,5	22,9	305	150	130	0,006	0,006	22,90
Весовой стек 200 фт.		2	22,5	22,9	305	150	130	0,006	0,006	22,90
		3	22,5	22,9	305	150	130	0,006	0,006	22,90
		4	18	18,4	305	130	130	0,005	0,005	18,40
										1,115

IT9521	1	Зачехление	14,8	22,3	1235	705	310	0,270	0,270	22,30
		1	44,3	50	1525	895	200	0,273	0,273	50,00
		2	72,4	80,7	965	775	460	0,344	0,344	80,70
Весовой стек 200 фт.	1	1	22,5	22,9	305	150	130	0,006	0,006	22,90
		2	22,5	22,9	305	150	130	0,006	0,006	22,90
		3	22,5	22,9	305	150	130	0,006	0,006	22,90
		4	18	18,4	305	130	130	0,005	0,005	18,40
								0,910	240,10	
IT9522	1	Зачехление	10	17,5	1235	705	310	0,270	0,270	17,50
		1	50	58,4	1835	895	200	0,328	0,328	58,40
		2	71,6	79	2075	525	310	0,338	0,338	79,00
Весовой стек 295 фт.	1	1	34	34,5	435	150	130	0,008	0,008	34,50
		2	34	34,5	435	150	130	0,008	0,008	34,50
		3	34	34,5	435	150	130	0,008	0,008	34,50
		4	27,2	27,7	435	130	130	0,007	0,007	27,70
								0,969	286,10	
IT9524	1	Зачехление	11	18,7	1235	705	310	0,270	0,270	18,70
		1	43,5	50	1525	895	200	0,273	0,273	50,00
		2	63	70	1165	1145	240	0,320	0,320	70,00
Весовой стек 200 фт.	1	1	22,5	22,9	305	150	130	0,006	0,006	22,90
		2	22,5	22,9	305	150	130	0,006	0,006	22,90
		3	22,5	22,9	305	150	130	0,006	0,006	22,90
		4	18	18,4	305	130	130	0,005	0,005	18,40
								0,886	225,80	
IT9525	1	1	118	130	2265	895	290	0,588	0,588	130,00
Весовой стек 295 фт.		1	34	34,5	435	150	130	0,008	0,008	34,50
		2	34	34,5	435	150	130	0,008	0,008	34,50
		3	34	34,5	435	150	130	0,008	0,008	34,50
		4	27,2	27,7	435	130	130	0,007	0,007	27,70
								0,621	261,20	
IT9526	1	Зачехление	11,6	18,5	1235	705	310	0,270	0,270	18,50
		1	43,8	50,4	1525	895	200	0,273	0,273	50,40
		2	78,2	88,4	1345	745	330	0,331	0,331	88,40
Весовой стек 200 фт.	1	1	22,5	22,9	305	150	130	0,006	0,006	22,90
		2	22,5	22,9	305	150	130	0,006	0,006	22,90
		3	22,5	22,9	305	150	130	0,006	0,006	22,90
		4	18	18,4	305	130	130	0,005	0,005	18,40
								0,897	244,40	
IT9527	1	1	6,7	8,3	795	375	240	0,072	0,072	8,30
		2	108	119	2265	895	230	0,466	0,466	119,00
		3	111,2	122,6	2265	895	290	0,588	0,588	122,60
		4	62,5	69	1845	685	290	0,367	0,367	69,00
Весовой стек 295 фт.	1	1	34	34,5	435	150	130	0,008	0,008	34,50
		2	34	34,5	435	150	130	0,008	0,008	34,50
		3	34	34,5	435	150	130	0,008	0,008	34,50
		4	27,2	27,7	435	130	130	0,007	0,007	27,70
Весовой стек 295 фт.	1	1	34	34,5	435	150	130	0,008	0,008	34,50
		2	34	34,5	435	150	130	0,008	0,008	34,50
		3	34	34,5	435	150	130	0,008	0,008	34,50
		4	27,2	27,7	435	130	130	0,007	0,007	27,70
Весовой стек 295 фт.	1	1	34	34,5	435	150	130	0,008	0,008	34,50
		2	34	34,5	435	150	130	0,008	0,008	34,50
		3	34	34,5	435	150	130	0,008	0,008	34,50
		4	27,2	27,7	435	130	130	0,007	0,007	27,70
								1,624	843,70	
IT9527OPT	1	1	27,5	35	2885	545	240	0,377	0,377	35,00
								0,377	35,00	
IT9528	1	Зачехление	20	26	1235	705	310	0,270	0,270	26,00
		1	43	49,5	1525	895	200	0,273	0,273	49,50
		2	104	117	1115	1125	470	0,590	0,590	117,00
Весовой стек 295 фт.	1	1	34	34,5	435	150	130	0,008	0,008	34,50
		2	34	34,5	435	150	130	0,008	0,008	34,50
		3	34	34,5	435	150	130	0,008	0,008	34,50
		4	27,2	27,7	435	130	130	0,007	0,007	27,70
								1,165	323,70	
IT9529	1	Зачехление	13	20,5	1235	705	310	0,270	0,270	20,50
		1	43	49,6	1525	895	200	0,273	0,273	49,60
		2	110	120,6	1495	1170	350	0,612	0,612	120,60
Весовой стек 295 фт.	1	1	34	34,5	435	150	130	0,008	0,008	34,50
		2	34	34,5	435	150	130	0,008	0,008	34,50
		3	34	34,5	435	150	130	0,008	0,008	34,50
		4	27,2	27,7	435	130	130	0,007	0,007	27,70
								1,188	321,90	

IT9530	1	1	104,5	123	2145	1055	450	1,018	1,018	123,00
		2	50	56,7	1285	575	340	0,251	0,251	56,70
		3	41	48,5	2025	535	280	0,303	0,303	48,50
Весовой стек 200 фт.	1	1	22,5	22,9	305	150	130	0,006	0,006	22,90
		2	22,5	22,9	305	150	130	0,006	0,006	22,90
		3	22,5	22,9	305	150	130	0,006	0,006	22,90
		4	18	18,4	305	130	130	0,005	0,005	18,40
Весовой стек 200 фт.	1	1	22,5	22,9	305	150	130	0,006	0,006	22,90
		2	22,5	22,9	305	150	130	0,006	0,006	22,90
		3	22,5	22,9	305	150	130	0,006	0,006	22,90
		4	18	18,4	305	130	130	0,005	0,005	18,40
									1,618	402,40
IT9532	1	Зачехление	11,7	19,8	1235	705	310	0,270	0,270	19,80
		1	43,1	50	1525	895	200	0,273	0,273	50,00
		2	68,9	75	1215	925	270	0,303	0,303	75,00
Весовой стек 295 фт.	1	1	34	34,5	435	150	130	0,008	0,008	34,50
		2	34	34,5	435	150	130	0,008	0,008	34,50
		3	34	34,5	435	150	130	0,008	0,008	34,50
		4	27,2	27,7	435	130	130	0,007	0,007	27,70
									0,879	276,00
IT9533	1	Зачехление	13	21	1235	705	310	0,270	0,270	21,00
		1	43	50	1525	895	200	0,273	0,273	50,00
		2	76,5	85	1065	975	460	0,478	0,478	85,00
Весовой стек 200 фт.	1	1	22,5	22,9	305	150	130	0,006	0,006	22,90
		2	22,5	22,9	305	150	130	0,006	0,006	22,90
		3	22,5	22,9	305	150	130	0,006	0,006	22,90
		4	18	18,4	305	130	130	0,005	0,005	18,40
									1,044	243,10
IT9534	1	Зачехление	15,4	22	1235	705	310	0,270	0,270	22,00
		1	45,3	50,5	1525	895	200	0,273	0,273	50,50
		2	78,5	85,8	1065	1075	390	0,447	0,447	85,80
Весовой стек 295 фт.	1	1	34	34,5	435	150	130	0,008	0,008	34,50
		2	34	34,5	435	150	130	0,008	0,008	34,50
		3	34	34,5	435	150	130	0,008	0,008	34,50
		4	27,2	27,7	435	130	130	0,007	0,007	27,70
									1,022	289,50
<b>Весовые стеки</b>										
<b>Весовой стек IT95</b>		<b>№ коробки</b>	<b>Вес нетто, кг</b>	<b>Вес брутто, кг</b>	<b>Д, мм</b>	<b>Ш, мм</b>	<b>В, мм</b>	<b>Объем, м3</b>	<b>Итого, м³</b>	<b>Итого, кг</b>
Весовой стек 160 фт.	1	1	22,5	22,9	305	150	130	0,006	0,006	22,90
		2	22,5	22,9	305	150	130	0,006	0,006	22,90
		3	22,5	22,9	305	150	130	0,006	0,006	22,90
		4	0,8	1,3	305	130	130	0,005	0,005	1,30
Весовой стек 200 фт.	1	1	22,5	22,9	305	150	130	0,006	0,006	22,90
		2	22,5	22,9	305	150	130	0,006	0,006	22,90
		3	22,5	22,9	305	150	130	0,006	0,006	22,90
		4	18	18,4	305	130	130	0,005	0,005	18,40
Весовой стек 235 фт.	1	1	34	34,5	435	150	130	0,008	0,008	34,50
		2	34	34,5	435	150	130	0,008	0,008	34,50
		3	34	34,5	435	150	130	0,008	0,008	34,50
		4	0,8	1,3	305	130	130	0,005	0,005	1,30
Весовой стек 295 фт.	1	1	34	34,5	435	150	130	0,008	0,008	34,50
		2	34	34,5	435	150	130	0,008	0,008	34,50
		3	34	34,5	435	150	130	0,008	0,008	34,50
		4	27,2	27,7	435	130	130	0,007	0,007	27,70